



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GERECYCLEERDE GRANULATEN - VASTE LOCATIE



Deze technische fiche werd afgedrukt op 6/03/2019.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE		
SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0999/0007	3.0 - 21/06/2018	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIE-EENHEID	CERTIFICAATNUMMER
LOUIS MOLS ALGEMENE ONDERNEMINGEN Hoge Mauw 580 BE-2370 Arendonk 014/68.99.22 mols@nvmols.be	LOUIS MOLS ALGEMENE ONDERNEMINGEN Moerenstraat 120 BE-2370 Arendonk	BENOR 999/10B Gerecycleerde granulaten - vaste locatie
PRODUCT		
OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING	
BETONGRANULAAT 0/6,3MM	E1 - GEBROKEN BETONPUIN 0/6,3MM	
OPSCHRIFT OP HET PRODUCT		
Geen. Zie gegevens op afleveringsbon.		
TOEPASSING		
<input checked="" type="checkbox"/> PTV 406 <input checked="" type="checkbox"/> VLAREMA		<input checked="" type="checkbox"/> EN 13242+A1 (2007)
Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.		
Gebruik:	CONFORM NBN EN 13242	
TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)		
AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)		
Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de geleverde gerecycleerde granulaten gecertificeerd zijn wordt enkel bevestigd indien ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer met vermelding van de snelcode van het desbetreffende product.		
TOELEVERINGSVORM		
Bulkgoederen.		
EXTRA INFORMATIE		

Contactpersoon bij			
* COPRO:	Michaël Van Schelvergem	+32 2 468 00 95	michael.vanschelvergem@copro.eu
* Certificaathouder:	Dries Wens	0496/26 99 26	dries@nvmols.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	PROEFNORM	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Classificatiebeproeving fractie groter (*) dan 4mm:	PTV 406		-	-	-
<i>Rc</i>		%	-	70	100
<i>Rcug</i>		%	-	90	100
<i>Rb</i>		%	-	0	10
<i>Ra</i>		%	-	0	5
<i>Rg</i>		%	-	0	2,0
<i>X</i>		%	-	0	1,0
<i>FL</i>		cm ³ /kg	-	0	5,0
Korrelverdeling (Doorval): (*)	NBN EN 933-1		0/6,3 GF80GTF NRf16	-	-
<i>Zeef 12.5mm</i>		%	-	100	100
<i>Zeef 9mm</i>		%	-	98	100
<i>Zeef 6.3mm</i>		%	-	80	99
<i>Zeef 0.063mm</i>		%	-	0	16
Methyleenblauwproef (*)	NBN EN 933-9 Bijl. A	g/kg	MBF10	0	10
Humusgehalte (*)	NBN EN 1744-1 § 15		OSPass	-	-
Droge volumieke massa (*)	NBN EN 1097-6	Mg/m ³	-	1,50	-

(*) Deze producteigenschappen zijn een verklaring van de producent ontleend aan zijn prestatieverklaring. De certificaathouder verklaart dat de vermelde waarden in overeenstemming zijn met de prestatieverklaring.

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 10 (BENOR) (3.0) te waarborgen. Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd. De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Tom Mangelschots
Datum: 21/06/2018

COPRO

Naam: Michaël Van Schelvergem

Datum: 21/06/2018

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik